




Z20

**APU[®]**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Rail de montage

Pour W66 et W67-2




Le **rail de montage d'APU** participe à l'arrêt d'enduit inférieur d'une isolation murale en combinaison avec les profilés de soubassement W66 et W67-2.

Le rail est fixé au mur.

Il est disponible en 3 épaisseurs différentes : 50, 100 et 160 mm et peut ainsi être mis en œuvre en combinaison avec le profilé de soubassement d'APU W66 et le rail d'extension Z23, variable jusqu'à 300 mm d'épaisseur d'isolant.

A partir d'une épaisseur d'isolant de 150 mm une isolation périmétrique est indispensable.

Le profilé de soubassement W66 est glissé entre à la fin du montage entre l'isolation et le rail de montage et enduit. A la fin des opérations d'isolation, les profilés doivent se superposer d'au moins 20 mm.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Rail de montage

Z20				
■ Pour Epaisseur d'isolantn von 50 - 90 mm 50 mm	Z20-2005	2,0 m	15 baguettes = 30 m	9,5 kg
■ Pour Epaisseur d'isolantn von 100 - 140 mm 100 mm	Z20-2010	2,0 m	15 baguettes = 30 m	16,2 kg
■ Pour Epaisseur d'isolantn von 160 - 200 mm 160 mm	Z20-2016	2,0 m	15 baguettes = 30 m	21,1 kg

Caractéristiques

	RAIL DE MONTAGE	
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941	
Approprié à	W66-0	Profilé de soubassement SOKA-TEX-ZERO
	W66-1	Profilé de soubassement SOKA-TEX-UNO
	W66-2	Profilé de soubassement SOKA-TEX-DUE
	W66-4	Profilé de soubassement SOKA-TEX-QUATTRO
	W67-2	Profilé de soubassement SOKA-FIX-DUE

Préconisations importantes

Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Isolation périmétrique	A partir de 150 mm d'épaisseur d'isolant une isolation périmétrique est indispensable.
Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"	