





Z46

**APU[®]**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Raccords d'angle

Pour profilé de jonction métal
PUR-FIX W46




Avec les **raccords d'angle** pour profilé de jonction métal PUR-FIX W46 pour angles intérieurs (Z46-I) et extérieurs (Z46-A) les formations propres et précises des angles se laissent réaliser facilement et rapidement.

Les goupilles à gauche et à droite du Raccord de jonction sont enfoncées dans les différents profilés, reliant ceux-ci entre eux.

Toutes les arêtes des profilés sont ainsi parfaitement jointées les unes entre elles.



Z46



Version

	ARTICLE N°	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	-----------------	---------------------

Profilé de liaison métal PUR-FIX Raccord d'angle

Z46

■ Pour Angle intérieur		100 Pièces	
	Z46-1010I	10 Sachets en carton	0,5 kg
■ Pour Angle extérieur		100 Pièces	
	Z46-1010A	10 Sachets en carton	0,5 kg

Caractéristiques

	GLEITLAGERPROFIL	
Matériaux	■ Matière plastique	
Approprié à	W46	Profilé de liaison sur métal PUR-FIX


Préconisations importantes

Applications particulières Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.


Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"



Z46



Détails



Plan de coupe en mm