




Z81

**APU®**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé pour fractionnement des flancs – Pièces d'angle

Avec bord droit et trame de 12,5 cm




Le profilé pour fractionnement des flancs **APU** – Pièces d'angle permet de former simplement et rapidement des angles propres et précis.

Les raccords de jonction (Z14) livrés relient de manière parfaitement alignée les Pièces d'angle avec le profilé pour flancs de joints rapporté W81-30 en 30 mm de large ou W81-60 en 60 mm de large. L'aile arrière doit être recouverte d'une bande adhésive appropriée dans la zone de raccord afin d'assurer l'étanchéité.



Z81



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Profilé pour fractionnement des flancs – Pièces d'angle

Z81-30				
Avec bord droit et trame de 12,5 cm	Z81-0030	0,2 m	5 baguettes	0,5 kg
Z81-60				
Avec bord droit et trame de 12,5 cm	Z81-0060	0,2 m	5 baguettes	0,7 kg

Caractéristiques


	PROFILÉ POUR FRACTIONNEMENT DES FLANCs – PIÈCES D'ANGLE
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Trame	■ Min. 160 g/m ² certifiée pour les systèmes ITE ■ Largeur 12,5 cm – Maille 4x4 mm ■ Soudée par ultrasons
Accessoires	■ Z14-0000 Raccord de jonction, petit
➔ CONVIENT POUR	■ W81-2530 Profilé pour flancs de joints APU 30 (largeur 30 mm) ■ W81-2560 Profilé pour flancs de joints APU 60 (largeur 60 mm)

Préconisations importantes

Traitement	► Voir documentation produit W81
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Étanchéité	L'étanchéité n'est pas comprise dans la livraison.



Z81



Détails

