




Z46




# APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

## Connettori angolari

Per profilo di raccordo a lamiera  
PUR-FIX W46




Con i connettori angolari **APU-Eckverbindern** per i profili di raccordo a lamiera PUR-FIX W46 per angoli interni (Z46-I) ed esterni (Z46-A) è possibile realizzare strutture angolari precise e pulite in modo semplice e rapido.

I perni destro e sinistro del connettore angolare vengono inseriti nei rispettivi profili e collegati tra loro.

Tutti i bordi dei profili si chiudono quindi a filo tra loro.



Z46



## Versione

	NR. ARTICOLO	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	-----------------	---------------

### Profilo di raccordo a lamiera PUR-FIX connettori angolari

Z46

■ Per angoli interni	Z46-1010i	100 pezzi 10 buste per cartone	0,5 kg
■ Per angoli esterni	Z46-1010a	100 pezzi 10 buste per cartone	0,5 kg

## Caratteristiche

	CONNETTORI ANGOLARI
Materiale	■ Plastica
Adatto per	W46      Profilo di raccordo a lamiera PUR-FIX


## Informazioni importanti

Altre applicazioni      Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.


Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"



Z46



## Particolari



Sezione in mm