


3



Aussenputz
Fenster/Türen



Profile für
Innen-/Aussenputz


A13

A13-plus



APU-Anputzleiste MIDI (plus)

Putzanschluss für Fenster, Türen und ähnliche
Bauwerksteile



Hochwärmedämmendes Mauerwerk und Grundputze/Kratzputze verlangen innen und aussen dichte und sichere Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen.

Die Anputzleiste MIDI (und MIDI-plus – mit weicher Schutzlippe) wirkt schlagregendicht durch Anpressen. Das Sk-PE-Dichtband bildet einen dauerhaften, UV-beständigen Anschluss.

Das Kunststoffprofil ist die dauerhafte Verbindung zwischen Putzbeschichtung und Bauteil. Für die Verputzarbeiten wird die bauseitige Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach Abziehen der Schutzlasche entsteht ein sauberer Putzabschluss.


Verpackungseinheit

A13: 30 Stäbe à 2,40 m = 72,00 m
A13+: 30 Stäbe à 2,50 m = 75,00 m

Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter www.apu.ch.
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien
sind einzuhalten.


Profile für
Innen-/Aussenputz

A14



APU-Anputzleiste UNIVERSAL

Dickputzanschluss für Fenster, Türen und ähnliche
Bauwerksteile



Hochwärmedämmendes Mauerwerk und Dämmputze verlangen innen und aussen dichte und sichere Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen.

Die Anputzleiste UNIVERSAL wirkt schlagregendicht durch Anpressen. Das Sk-PE-Dichtband bildet einen dauerhaften, UV-beständigen Anschluss.


Das Kunststoffprofil ist die dauerhafte Verbindung zwischen Putzbeschichtung und Bauteil. Für die Verputzarbeiten wird die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach Abziehen der Schutzlasche entsteht ein sauberer Putzabschluss.

Verpackungseinheit:

30 Stäbe à 2,40 m = 72,00 m

Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter www.apu.ch.
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien
sind einzuhalten.


Anwendungsbeispiel Grossfensteranlagen



APU[®] APU[®] APU[®]


Profile für
Innen-/Aussenputz

A30-plus



APU-Teleskop-Anputzleiste IDEAL-plus

Putzanschluss für grosse Fenster- und Türanlagen bis 10 m²



Die Teleskop-Anputzleiste IDEAL-plus ist für Putzanschlüsse vorgesehen, bei denen mit Bewegungen gerechnet werden muss.

Das selbstklebende SK-PE-Dichtband sorgt für eine dauerhafte Abdichtung. Ein SK-Klebeband auf der Schutzlasche nimmt die bauseitig angebrachte PE-Abdeckfolie während den Verputzarbeiten auf.

Die Anputzleiste ist schlagredendicht und nimmt über den Teleskop-Steg horizontal und vertikal Bauteilbewegungen auf.

Verpackungseinheit:

25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter www.apu.ch.
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien
sind einzuhalten.

