




W26


**APU®**

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Teleskop-Gewebeleiste

IDEAL-R

Mit Gewebe 12,5 cm



Die **APU-Teleskop-Gewebeleiste IDEAL-R** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen gemäss den aktuellen APU-Auswahlkriterien eingesetzt.

Das Profil wird in die Laibung seitlich auf die vorhandene Rollladenführungsschiene geklebt und bietet nach Abschluss der Putzarbeiten einen sauberen und sicheren Putzanschluss.

Das Profil ist mit einem selbstklebenden PE-Schaumband ausgestattet, das für eine schlagregensichere und dauerhafte Abdichtung sorgt. Der integrierte flexible Teleskopsteg kann nach Abziehen der Schutzlasche Bewegungen im Anschlussbereich aufnehmen. Ein Gewebestreifen ist am Profil angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Die Schutzlasche ist mit einem selbstklebenden Band ausgestattet, um die bauseitig anzubringende Schutzfolie zu befestigen. Diese schützt das Fenster während den Verputzarbeiten. Die Schutzlasche wird nach Abschluss der Arbeiten abgezogen und es entsteht eine saubere Putzkante.



Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

Teleskop-Gewebeleiste IDEAL-R

W26				
Mit Gewebe 12,5 cm	W26-2400	2,4 m	25 Stäbe = 60 m	

Ausstattung


	TELESKOP-GEWEBELEISTE IDEAL-R
Material	■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941 ■ TPE gefertigt nach DIN-16941
Schutzlasche	■ Abziehbar mit doppelseitig selbstklebendem Band
Ausstattung	■ Teleskopsteg mit flexibler TPE-Anbindung
Abdichtung	■ PE-Schaumband 11 x 3 mm
Gewebe	■ Mind. 160 g/m² zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme ■ 12,5 cm breit – MW 4 x 4 mm ■ Ultraschallverschweisst

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern.
Untergrund	Der Untergrund muss eben, trocken, staubfrei und für eine dauerhafte Verklebung geeignet sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen.
Klebeprobe	Klebeprobe durchführen ▶ siehe Allgemeine Hinweise APU-Klebeprobe
Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"	




W26




Details


W26



Schnittzeichnung in mm



Anwendungszeichnung



Funktion